

先生各位

クアトロテスト結果報告書裏面記載内容変更について

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、検査委託先より、クアトロテスト結果報告書の裏面記載内容について、一部変更を実施する旨の連絡がございましたので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日

2021年 11月 末 ご報告分より*

*多少前後する場合がございます

■変更内容

変更箇所	変更後の内容	変更理由
①	「検査結果報告書(表面)の補足」を追加	結果報告書表面の表記や文章についてご質問をいただくことが多いため。とくに妊娠週数換算法を表で示し、また質問の多い「解釈」についてわかりやすい文章に変更。
②	「確率の解釈のしかた」を一部委託先HPへのQRコードへ変更	わかりにくい表現部分を削除し、委託先HPに掲載のより詳しい説明をみていただくため。

【報告書イメージ】

既存報告書

クアトロテスト：結果についてのご説明

検査結果の報告

検査結果の解釈のしかた

クアトロテスト結果の補足

新報告書

クアトロテスト：結果についてのご説明

検査結果の報告

検査結果の解釈のしかた

クアトロテスト結果の補足

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。