

先生各位

検査受託中止及び検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査の受託中止及び検査内容の変更をさせていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2022年 3月 30日（水）ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	受託中止理由	代替項目
88	4334 4F090	遊離HCG-β〈尿〉 (HCG-βサブユニット)	測定試薬販売中止	代替試薬はございません。


■実施日 2022年 3月 31日（木）ご依頼分より

■変更項目および変更内容


案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
81	4145 4C035	カルシトニン	検査方法	ECLIA ビオチン干渉を改良した試薬へ変更	ECLIA	測定委託先による変更
88	4333 4F090	遊離HCG-β〈血清〉 (HCG-βサブユニット)	必要量	血清 0.3mL	血清 0.4mL	
			検査方法	CLIA	IRMA(ビーズ固相法)	
			基準値	0.28 ng/mL 未満	0.1 ng/mL 以下	
			報告下限	0.28 ng/mL 未満	0.1 ng/mL 以下	
			報告上限	2,000 ng/mL 以上	999,000 ng/mL 以上	
			報告桁数	小数2位	小数1位	
所要日数	4~5日	4~6日				
未掲載	1245 3F140	リポ蛋白分画〔HPLC〕	所要日数	6~8日	7~9日	

【新旧相関】

カルシトニン



遊離HCG-β〈血清〉



委託先検討データより

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。