

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2022年 9月 30日(金)ご依頼分より

### ■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考	
41	1378 3K120	カドミウム(Cd)〈尿〉	検査方法	ICP-MS	原子吸光法	測定委託先における変更のため。	
			所要日数	6~12日	7~13日		
89	4108 5G300	TSH刺激性レセプター 抗体 (TSAb)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.5mL		
			検査方法	バイオアッセイ法	EIA		
			基準値	110 % 未満	120 % 以下		
			報告下限	92 % 未満	0%		
			報告上限	1,200 % 以上	9,990,000 % 以上		
備考	溶血検体では測定値が低下傾向となる場合があります。血清以外は検査不可。	血清以外は検査不可。					
未掲載	2791 5F101	HPV簡易ジェノタイプ判定 (9種判別)	所要日数	5~6日	5~7日		

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。