

## 検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■最終受付日 2023年 1月 30日(月)ご依頼分をもって受託中止

## ■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
未掲載	2424	STDマイコプラズマ同定	測定委託先における検査受託中止のため。 (測定試薬の販売中止のため。)

## ■代替項目

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	容器	保存	検査方法	基準値	所要 日数	備考
2424	STD マイコプラズマ 核酸同定		初尿 2mL または ぬぐい液	* 専用 容器  専用 容器	冷  冷	リアルタイム PCR法	M. genitalium 検出せず M. hominis 検出せず U. parvum 検出せず U. urealyticum 検出せず	4~5 ※	0BB

※専用容器は、あらかじめご依頼下さい。  
必ず専用検体としてご提出下さい。  
咽頭材料は参考値になります。

\*裏面をご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

## 【新採取容器】

	尿用	ぬぐい液用
採取容器		
内容	ラウリル硫酸リチウム	
保管方法	室温	
有効期間	容器および外袋表示	


## 【留意点】

### 1) 初尿

#### 【注意事項】

- 尿検体は前回の排尿後1時間以上経過してから採取してください。
- 女性の場合、採取前に陰唇部を拭かないようにしてください。
- 尿を多量に採取し過ぎないようにしてください。

#### 【検体採取方法】



### 2) ぬぐい液

#### 【検体採取方法】

