

検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■最終受付日 2023年 5月 18日(木)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
155	4175 5G305	TSBAAb(TSHレセプター抗体[阻害型])	測定委託先における検査受託中止のため。

■代替項目

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	容器	保存	検査方法	基準値	所要 日数	備考
4175 5G305	TSBAAb (TSHレセプター 抗体[阻害型]) [Bioassay]		血液 2 血清 0.3	01 21	冷 冷	Bio assay	下記参照	4~6	溶血でのご依頼は避けて 下さい。(溶血検体では、 測定値が高値となる可能 性があります。)

OAA

TSBAAb(TSHレセプター抗体[阻害型])[Bioassay] 参考基準値

名称	指標内容	参考基準値(単位)
TSBAAb	TSHレセプター抗体(阻害型)	13.1未満(%)
SI(Stimulation Index)	甲状腺刺激ホルモン受容体(TSHR)への刺激活性の指標	設定なし
BI(Blocking Index)	刺激活性を排除したTSBAAb阻害活性の指標	8.0未満(単位なし)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。