

## 検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■最終受付日 2023年 5月 18日(木)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
155	4175 5G305	TSBAb(TSHレセプター抗体[阻害型])	測定委託先における検査受託中止のため。

■代替項目 (2023年5月19日ご依頼分より)

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	容器	保存	検査方法	基準値	所要 日数	備考
4175 5G305	TSBAb (TSHレセプター 抗体[阻害型]) [Bioassay]		血液 2 血清 0.3	01 21	冷 冷	Bio assay	下記参照	4~6	溶血でのご依頼は避けて下さい。(溶血検体では、測定値が高値となる可能性があります。)  0AA

TSBAb(TSHレセプター抗体[阻害型])[Bioassay] 参考基準値

名称	指標内容	参考基準値(単位)
TSBAb	TSHレセプター抗体(阻害型)	13.1未満(%)
SI(Stimulation Index)	甲状腺刺激ホルモン受容体(TSHR)への刺激活性の指標	設定なし
BI(Blocking Index)	刺激活性を排除したTSBAb阻害活性の指標	8.0未満(単位なし)

参考基準値につき、報告書への記載はありません。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。

